

Narzędzie do zaciskania PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Nr zam.	9011460000
Typ	PZ 6/5
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.25 mm², 6 mm², Karbowane zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4008190165352
J. op.	1 pc(s).

**Narzędzie do zaciskania
PZ 6/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary**

Długość	200 mm	Ciężar	423 g
Waga netto	388,2 g		

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Dane narzędzi do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,25 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Karbowane zagniatanie trapezowe
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,25 mm ²	Profil zagniatany 1, max.	0,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	0,75 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	1,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	2,5 mm ²

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	obszar zacisku, min.	0,25 mm ²
obszar zacisku, maks.	6 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki dane do zamówienia	Akcesoria dodatkowe można znaleźć w Rozdziale J
Tekst wskazówki akcesoria	Informacje i dane zamówieniowe dotyczące tulejek na żyły, patrz rozdział J Akcesoria - tulejki na żyły
Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego 0,25 do 6 mm ²
Opis produktu	• Zacisk odpowiada normie europejskiej EN 60947-1 • dopuszczenie według VG 95211 (nazwa wojskowa VG 95 236 T 14 B 002) • pięć stacji zagniatających odpowiednio do przekrojów przewodów • Wprowadzanie tulejek na żyły z boku

certyfikaty

Dopuszczenia



Narzędzie do zaciskania PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

