

Dział materiałów do napraw blacharsko - lakierniczych

3M™ PPS™ System przygotowania lakieru System lakierniczy Serii 2.0

1) Numery produktu

Numer katalogowy 3M	Opis części 3M
26024	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 duży (850 ml) z filtrem 200u
26740	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 duży (850 ml) z filtrem 125u
26000	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 standardowy (650 ml) z filtrem 200u
26026	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 standardowy (650 ml) z filtrem 125u
26112	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 średni (400 ml) z filtrem 200u
26312	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 średni (400 ml) z filtrem 125u
26114	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 mini (200 ml) z filtrem 200u
26752	System kubków natryskowych 3M™ PPS™ Serii 2.0 mini (200 ml) z filtrem 125u
26001	3M™ PPS™ serii 2.0, kubki standardowe, 650 ml
26023	3M™ PPS™ serii 2.0, kubki duże, 850 ml
26115	3M™ PPS™ serii 2.0, kubki mini, 200 ml
26122	3M™ PPS™ serii 2.0, kubki średnie, 400 ml

2) Opis i zastosowanie

Kubki natryskowe 3M™ PPS™ serii 2.0 to jednorazowy system pokrywek i kubków miękkich do nakładania różnych powłok. System jest przeznaczony do stosowania z powłokami na bazie rozpuszczalników i/lub na bazie wody. Jest to zamknięty system lakierniczy, który eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych pojemników do mieszania i filtrów. Specjalnie zaprojektowane adaptory umożliwiają korzystanie z systemu PPS™ niemal z każdym pistoletem natryskowym

3) Właściwości fizyczne

Element	Materiał konstrukcyjny
Kubek miękki	Polietylen o niskiej gęstości
Pokrywka	PP (polipropylen)
Filtr	Nylon 6

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

- Włóż jednorazowy kubek do kubka twardego
- Wymieszaj farbę bezpośrednio w kubku 3M™ PPS™ Serii 2.0
- Umieść pokrywę na kubku, wyrównaj czarną część systemu blokady zakręcania z przezroczystym okienkiem kubka, wciśnij i przekręć, aby zablokować
- Wybierz odpowiedni adapter do pistoletu natryskowego — wciśnij i przekręć, aż adapter zablokuje się w pokrywie
- Po zakończeniu natryskiwania odłącz przewód powietrzny, odwróć pistolet i pociągnij za spust, aby wlać nadmiar lakieru do kubka
- Delikatnie stuknij o powierzchnię zestawem 3M™ PPS™ serii 2.0, aby zlikwidować napięcie powierzchniowe cieczy i ułatwić spłynięcie z powrotem do kubka
- Zdejmij pokrywę i kubek miękki z twardego kubka, przekręć pokrywę, aby odblokować, przełóż palce przez otwór w dnie kubka i popchnij kubek miękki do góry, zwalniając jednocześnie pokrywę i kubek miękki
- Użyj zatyczki uszczelniającej 3M™ PPS™ serii 2.0, aby uszczelnić i zabezpieczyć nieużywane powłoki, zgodnie z lokalnymi przepisami
- Wyjmij z twardego kubka

Oprócz lokalnych przepisów i zaleceń władz należy również zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) lakierów lub rozpuszczalników, aby dowiedzieć się więcej na temat ich bezpiecznego stosowania i właściwej utylizacji.

5) Magazynowanie

- Używaj czerwonych podajników 3M™ PPS™ — są kompatybilne ze wszystkimi pokrywkami i kubkami miękkimi 3M™ PPS™ serii 2.0
- W przypadku przechowywania lakierów i powłok należy zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) lakierów lub rozpuszczalników, aby uzyskać informacje na temat warunków przechowywania i okresu przydatności

- Jeśli lakier i powłoki będą przechowywane w 3M™ PPS™ serii 2.0 — użyj szerokiej podstawy do zatyczek uszczelniających 3M™ PPS™ serii 2.0, aby postawić kubki do góry nogami, gdy nie są używane, co pomaga utrzymać siatkę filtra mokrą

6) Bezpieczeństwo

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) pomagają zredukować narażenie na niektóre zagrożenia w miejscu pracy. Ostatecznie to pracodawca jest odpowiedzialny za wybór najodpowiedniejszych ŚOI na podstawie pełnej oceny ryzyka. Przed wyborem i użyciem należy zawsze zapoznać się z właściwościami produktu, ostrzeżeniami i ograniczeniami producenta powłoki.

System do przygotowania lakieru 3M™ PPS™ jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M, PPS są znakami towarowymi firmy 3M, © 3M 2022, Wszelkie prawa zastrzeżone.