

Narzędzie do zaciskania HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Narzędzia zaciskające do łączników światłowodowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Nr zam.	9011360000
Typ	HTX LWL
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania terminali, wtyk do światłowodu , Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne), Zagniatanie okrągłe
GTIN (EAN)	4008190151249
J. op.	1 pc(s).

Arkusz danych

Narzędzie do zaciskania HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary

Długość	200 mm	Ciężar	415 g
Waga netto	415,08 g		

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Dane narzędzi do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie sześciokątne (heksagonalne), Zagniatanie okrągłe	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	3,15 mm
Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	4,85 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	6 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	6 mm		

Opis styku

rodzaj styku	wtyk do światłowodu
--------------	---------------------

Klasyfikacje

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000385
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-38-90		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki Dane techniczne	H- \emptyset : średnica tulejki
Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do światłowodów o średnicy rdzenia 1mm
Opis produktu	Do światłowodów <ul style="list-style-type: none"> • o średnicy znamionowej 1 mm • Tulejka zaciskowa \emptyset 5,5 mm • Stacja 1: zagniatanie heksagonalne Stacja 2: zagniatanie okrągłe (do terminali HP)

certyfikaty

Dopuszczenia



Arkusz danych**Narzędzie do zaciskania
HTX LWL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki